






บริษัท พี เอส ซี คอมเมอร์เชียล จำกัด

3689/9 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
3689/9 Charoenrat Rd, Bangklo, Bangkholaem, Bangkok 10120 Thailand
Tel +662-689-8899 +662-689-9821-4 Fax +662-689-9820
www.flighting.com

FL Product 2017



CE RoHS



- COB Chip เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ADC 12 Melted Aluminum Grade
- รีเฟล็กเตอร์คุณภาพสูงช่วยควบคุมและกระจายแสงให้นุ่มนวล




PRODUCT PROFILE

Order Code	Lumen	Power	Voltage	Beam Angle	CCT	CRI
22611 (Black)	4300	40W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80
22612 (White)	4300	40W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80

Lighting Efficiency : ≥80%
Net Weight : 1.35 kg
Installation : Recessed Mounting
Material : Die-casting Aluminium

* with Philips Certa Driver and Philips Chip

Price : 3,650.-



CE RoHS



- COB Chip เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ADC 12 Melted Aluminum Grade
- รีเฟล็กเตอร์คุณภาพสูงช่วยควบคุมและกระจายแสงให้นุ่มนวล
- กระดาษป้องกัน LED Chip และง่ายต่อการเช็ดทำความสะอาด
- ไม่มีรังสี UV

PRODUCT PROFILE

Order Code	Lumen	Power	Voltage	Beam Angle	CCT	CRI
24711 (Black)	1500	15W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80
24712 (White)	1500	15W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80

Lighting Efficiency : ≥80%
Net Weight : 0.25 kg
Installation : Recessed Mounting
Material : Die-casting Aluminium

* with Philips Certa Driver and Philips Chip



Price : 1,700.-



บริษัท พี เอส ซี คอมเมอร์เชียล จำกัด

3689/9 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
3689/9 Charoenrat Rd, Bangklo, Bangkholaem, Bangkok 10120 Thailand
Tel +662-689-8899 +662-689-9821-4 Fax +662-689-9820
www.flighting.com

FL Product 2017



- COB Chip เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ADC 12 Melted Aluminum Grade
- รีเฟล็กเตอร์คุณภาพสูงช่วยควบคุมและกระจายแสงให้นุ่มนวล
- กระฉักสีป้องกัน LED Chip และง่ายต่อการเช็ดทำความสะอาด
- ไม่มีรังสี UV




PRODUCT PROFILE

Order Code	Lumen	Power	Voltage	Beam Angle	CCT	CRI
24771 (Black)	3000	30W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80
24772 (White)	3000	30W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80

Lighting Efficiency : ≥80%
Net Weight : 0.25 kg
Installation : Recessed Mounting
Material : Die-casting Aluminium

*** with Philips Certa Driver and Philips Chip**

Price : 2,550.-



- COB Chip เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ADC 12 Melted Aluminum Grade



PRODUCT PROFILE

Order Code	Lumen	Power	Voltage	Beam Angle	CCT	CRI
17191 (Black)	1000	10W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80
17192 (White)	1000	10W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80

Lighting Efficiency : ≥80%
Net Weight : 0.3 kg
Installation : Recessed Mounting
Material : Die-casting Aluminium & Plastic

*** with Philips Certa Driver and Philips Chip**

Price : 1,500.-






บริษัท พี เอส ซี คอมเมอร์เชียล จำกัด

3689/9 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
3689/9 Charoenrat Rd, Bangklo, Bangkholaem, Bangkok 10120 Thailand
Tel +662-689-8899 +662-689-9821-4 Fax +662-689-9820
www.flighting.com

FL Product 2017



- COB Chip เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ADC 12 Melted Aluminum Grade
- รีเฟล็กเตอร์คุณภาพสูงช่วยควบคุมและกระจายแสงให้นุ่มนวล



PRODUCT PROFILE

Order Code	Lumen	Power	Voltage	Beam Angle	CCT	CRI
24831 (Black)	3000	28W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80
24832 (White)	3000	28W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80



Lighting Efficiency : ≥80%
Net Weight : 0.75 kg
Installation : Recessed Mounting
Material : Die-casting Aluminium

* with Philips Certa Driver and Philips Chip

Price : 2,800.-



CE RoHS



- COB Chip เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ADC 12 Melted Aluminum Grade
- รีเฟล็กเตอร์คุณภาพสูงช่วยควบคุมและกระจายแสงให้นุ่มนวล



PRODUCT PROFILE

Order Code	Lumen	Power	Voltage	Beam Angle	CCT	CRI
24862	3000	2x28W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80

Lighting Efficiency : ≥80%
Net Weight : 1.1 kg
Installation : Recessed Mounting
Material : Die-casting Aluminium

* with Philips Certa Driver and Philips Chip

Price : 5,250.-



CE RoHS







บริษัท พี เอส ซี คอมเมอร์เชียล จำกัด

3689/9 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
 3689/9 Charoenrat Rd, Bangklo, Bangkholaem, Bangkok 10120 Thailand
 Tel +662-689-8899 +662-689-9821-4 Fax +662-689-9820
 www.flighting.com

FL Product 2017



- COB Chip เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ADC 12 Melted Aluminum Grade
- รีเฟล็กเตอร์คุณภาพสูงช่วยควบคุมและกระจายแสงให้นุ่มนวล




PRODUCT PROFILE

Order Code	Lumen	Power	Voltage	Beam Angle	CCT	CRI
24052	3000	28W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80


Lighting Efficiency : ≥80%
 Net Weight : 0.7 kg
 Installation : Recessed Mounting
 Material : Die-casting Aluminium & Plastic

* with Philips Certa Driver and Philips Chip

Price : 2,790.-



CE RoHS



- COB Chip เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ADC 12 Melted Aluminum Grade
- รีเฟล็กเตอร์คุณภาพสูงช่วยควบคุมและกระจายแสงให้นุ่มนวล

PRODUCT PROFILE



Order Code	Lumen	Power	Voltage	Beam Angle	CCT	CRI
24072	4500	42W	220-240	15°	3000K/4000K	Ra≥80
24082	4500	42W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80

Lighting Efficiency : ≥80%
 Net Weight : 0.9 kg
 Installation : Recessed Mounting
 Material : Die-casting Aluminium & Plastic



* with Philips Certa Driver and Philips Chip

Price : 3,350.-

2407



2408



CE RoHS







บริษัท พี เอส ซี คอมเมอร์เชียล จำกัด

3689/9 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
3689/9 Charoenrat Rd, Bangklo, Bangkholaem, Bangkok 10120 Thailand
Tel +662-689-8899 +662-689-9821-4 Fax +662-689-9820
www.flighting.com

FL Product 2017



- COB Chip เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ADC 12 Melted Aluminum Grade




PRODUCT PROFILE

Order Code	Lumen	Power	Voltage	Beam Angle	CCT	CRI
29591 (Black)	1500	15W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80
29592 (White)	1500	15W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80

Lighting Efficiency : ≥80%
Net Weight : 0.51 kg
Installation : Recessed Mounting
Material : Die-casting Aluminium

* with Philips Certa Driver and Philips Chip



Price : 1,500.-



CE RoHS



- COB Chip เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ADC 12 Melted Aluminum Grade
- รีเฟล็กเตอร์คุณภาพสูงช่วยควบคุมและกระจายแสงให้นุ่มนวล




PRODUCT PROFILE

Order Code	Lumen	Power	Voltage	Beam Angle	CCT	CRI
29621 (Black)	1500	15W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80
29622 (White)	1500	15W	220-240	24°	3000K/4000K	Ra≥80

Lighting Efficiency : ≥80%
Net Weight : 0.27 kg
Installation : Recessed Mounting
Material : Die-casting Aluminium

* with Philips Certa Driver and Philips Chip

Price : 1,350.-



CE RoHS

